
浅井戸用定圧給水式ポンプ(THP5形)




■特長

- ●ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐食性改善 ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化とフランジの砲金化により耐食性を大 幅に改善。
- ●定水量・定水圧運転で用途さまざま ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、い つでも一定圧、一定水量が得られます。
- ●小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ アキュムレータを組み込んだ自動運転なので小型・軽量となり、圧力タン ク方式に比べてコンパクトです。
- ●ポンプも頭脳を持つ時代、電子制御機構の採用 ポンプの異常状態(高温・過電流など)をセンサがすばやくキャッチ、電子 回路でポンプを保護します。異常状態をランプで表示します。尚、基板本 体をウレタン樹脂でモールド処理。更に耐湿性向上を図りました。
- ●凍結防止のためのヒーターを標準装備 温度センサーとヒータを組合せることにより自動的に低温から守ります。
- ●安定性の向上 流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。
- ※電源として携帯発電機を使用しないでください。 「蛇口を閉じてもモーターが止まらない」等の誤作動をする原因になります。

型	式	Hz		希望小売価格(工事費別)		
THP5-155S		5	0	74,655円(税抜71,100円		1 100m)
THP5-156S		6	0	/4,000円(祝扱/1,100円)		1,100円)
出力	吸上高さ		挕	上高さ 揚水量		吐出口径
150W	1 m			14m	20L/min	25mm
13011	8m			9m	20L/min	(吸入口径) 25mm








型式	Hz	希望小売価格(工事費別)
THP5-205S	50	01.0750(194507.5000)
THP5-206S	60	91,875円(税抜87,500円)
THP5-255S	50	OF 700III (TW#01 000III)
THP5-256S	60	95,760円 (税抜91,200円)

	出力	吸上高さ	押上高さ	揚水量	吐出口径	
	200W	1m	1m 19m 21L		25mm (吸入口径) 25mm	
20011	8m	12m	22L/min			
250W	1m	19m	28L/min	25mm		
	25000	8m	12m	27L/min	(吸入口径) 25mm	

吸上	高さ	(1	m0)場)







型	式	H	łz	希望小売価格(工事費別)			
THP5-4	105S	5	0	140,000 (7/11/200			
THP5-4	6	0	142,800円(税抜136,000円)		36,000円)		
THP5-405 *1		5	0	140 000III (TVIII-100 000III)			
THP5-406 * 1		6	0	- 142,800円(税抜136,000円		36,000円)	
出力	吸上高	話さ 押		上高さ	揚水量	吐出口径	

出力	吸上高さ	押上高さ	揚水量	吐出口径
400W	1 m	21m	31L/min	25mm
	8m	16m	33L/min	(吸入口径) 32mm

※1: 三相 200V

