

株式会社 **キッツ**



鑄 出 し 表 示



單位：mm

| 呼び径 |     | d   | H   | L   | フ ラ ン ジ |         |   |    |                   |     |    |   | d2  | P  | Q   | 概 算<br>質 量<br>(kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---|----|-------------------|-----|----|---|-----|----|-----|--------------------|
|     |     |     |     |     | D       | ボ ル ト 穴 |   |    | ボルトの<br>ねじの<br>呼び | g   | t  | f |     |    |     |                    |
|     |     |     |     |     |         | C       | 数 | h  |                   |     |    |   |     |    |     |                    |
| mm  | in. |     |     |     |         |         |   |    |                   |     |    |   |     |    |     |                    |
| 100 | 4   | 100 | 187 | 290 | 210     | 175     | 8 | 19 | M16               | 151 | 18 | 2 | Rc1 | 52 | 105 | 25                 |

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボール式逆止め弁

空気抜き穴付

|       |            |                      |     |     |    |
|-------|------------|----------------------|-----|-----|----|
| 年 月 日 | 2009.01.05 | 図 番                  | △   |     |    |
| 承認    | 真 田        | 964-A20024<br>REV-04 | △   |     |    |
| 検 図   | 河 野        |                      | △   |     |    |
| 設 計   | 渡 辺        |                      | △   |     |    |
| 製 図   | 三 井        |                      | 記 号 | 日 付 | 承認 |

株式会社 **キッツ**



注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
(2) 系列番号19となります。

空気抜き穴付

株式会社 **キッツ**



注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
(2) 系列番号19となります。

ボール式逆止め弁株式会社 **キッツ**