>> 角型の浅型タイプ

- 農作物・水産物の水洗い作業に









KL 型専用フタ





製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	上部外寸		下部外寸		≐ →	中區	壬巳/↓\\	フタ外寸		色	/## #
		幅	奥行	幅	奥行	高さ	肉厚	重量(±)kg	幅	奥行		備考
KL-1000	1,000	1,250	1,500	1,150	1,400	650	10.0	47.0	_	_	- - 外側:青 - 内側:白 -	発泡三重層
KL-500	500	980	1,250	900	1,170	500	7.8	20.5	_	_		
KL-420	420	850	850	790	790	650	6.0	15.0	_	_		二層
KL-300	300	800	1,040	720	960	450	7.0	13.0		_		発泡三重層
KL-250	250	740	660	990	910	440	4.6	10.2	903	1,128		
KL-200	200	690	920	610	840	400	4.3	8.3	840	1,070		
KL-100	100	520	730	440	650	350	3.5	4.5	645	845		二層

K 日型容器

>> 角型の背高タイプ





KH-150

KH-1000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	上部外寸		下部外寸		高さ	内间	重量(±)kg	フタ外寸		色	備考
四世	日里 と	幅	奥行	幅	奥行	C	肉厚	里里(工/K9	幅	奥行	נו	押ち
KH-1000	1,000	920	920	920	920	1,250	10.0	42.5	_	_	外側:オレンジ	発泡三重層
KH-150	150	470	470	420	420	810	3.6	6.0	600	600	内側:白	二層

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ 1000ℓ